



TERMOSOFFIATORI STEINEL HM 1620 S

Pistola ad aria calda. Motore a spazzole. Termoprotezione. 2 livelli di regolazione temperatura: 300/500Å°C. Volume d'aria 240/450 lt./min. Cavo mt.2,20. Peso gr.717.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
134	269500	TERMOSOF.STEINEL HM 1620S 1600W	PZ	1	



TERMOSOFFIATORI ELETTRONICI STEINEL HL 1920 E

Pistola ad aria calda. Elettronica. Potenza 2000W. Motore a spazzole. Termoprotezione. Regolazione elettronica della temperatura da 80 a 600Å°C. Volume d'aria su 3 livelli: 150 / 150-300 / 300-500 lt./min. Cavo mt.2,20. Peso gr.840.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
134	269516	TERMOSOF.STEINEL HL 1920E EL.2000W	PZ	1	



TERMOSOFFIATORI ELETTRONICI STEINEL HM 2320 E

Pistola ad aria calda. Elettronica. Motore a spazzole. Termoprotezione. Termosicurezza integrata consente di escludere il pericolo di surriscaldamento. Regolazione digitale della temperatura tramite joystick da 80 a 650Å°C. Display a cristalli liquidi con indicazione della temperatura in passi da 10 Å°C. Volume d'aria su 2 livelli: 150 e 500 lt./min. Cavo mt.3. Peso gr.1030.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
134	269524	TERMOSOF.STEINEL HM 2320E EL.2300W	PZ	1	



UGELLO PIATTO PER TERMOSOFFIATORE

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
134	269702	UGELLI PIATTI MM.75 *070212	BLI	1	



UGELLO BORDO INCLINATO PER TERMOSOFFIATORE

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
135	269704	UGELLI BORDO INCLINATO MM.75*070410	BLI	1	



UGELLO CON RIFLETTORE PER TERMOSOFFIATORE

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
135	269705	UGELLI CON RIFLETTORE *070519	BLI	1	



UGELLO RIDUTTORE PER TERMOSOFFIATORE MM.9

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
135	269706	UGELLI RIDUTTORI MM. 9 *070618	BLI	1	



UGELLO RIDUTTORE PER TERMOSOFFIATORE MM.14

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
135	269710	UGELLI RIDUTTORI MM.14 *070717	PZ	1	