



FISSATRICE LIONS PLUS 274R

Professionale. Impugnatura ergonomica. Manici con protezione in plastica antiscivolo. Corpo in metallo. Regolazione della pressione di applicazione del punto. Fermo di sicurezza sulla leva, per il blocco. Utilizza punti FOREST da mm.4 a mm.14. Conf. blister.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
340	310480	FISSATRICE LIONS PLUS 274R	PZ	1	



FISSATRICE TECNICA 8 MOD.108

Utilizza punti FOREST 105-108. Corpo in ABS e frontale in acciaio cromato. Bloccaggio leva mediante fermo maniglia.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
340	310495	FISSATRICE TECNICA 8 MOD.108	PZ	1	



FISSATRICE TECNICA 10 MOD.110

Utilizza punti FOREST 105-108-110. Adatta per sparare punti in legni duri fino a mm.10. Corpo in resine termoplastiche. Frontale in metallo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310500	FISSATRICE TECNICA 10 MOD.110	PZ	1	



FISSATRICE TECNICA 14 MOD.114

Utilizza punti FOREST 108-110-112-114 e chiodini con testa M15. Corpo in resine termoplastiche. Frontale in metallo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310014	FISSATRICE TECNICA 14 MOD.114	PZ	1	



FISSATRICE ROMATAK 14 4.0 MOD.114

Corpo in nylon con 30% fibre di vetro per una lunga durata. Utilizza 4 diversi tipi di punti: FOREST 108-110-112-114, punti 53/8-53/10-53/12-53/14, punti 13/8-13/10-13/12-13/14, chiodini con testa M15. Capacità di carica mm.108. Regolatore di potenza. Maniglia in gomma antiscivolo. Utilizzi: tutti i lavori di decorazione, tappezzerie, falegnameria, vetrinistica e fissaggio d'isolamenti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310508	FISSATRICE ROMATAK 14 4.0 MOD.114	PZ	1	



FISSATRICE ROCAMA METAL BLACK JR 4.0 MOD.110

Corpo in lega d'alluminio pressofuso ad alta resistenza. Utilizza 4 diversi tipi di punti: FOREST 105-108-110, punti 53/6-53/8-53/10, punti 13/6-13/8-13/10, chiodini con testa M10. Capacità di carica mm.98. Studiata per essere utilizzata in tutti i lavori di decorazione: tappezzerie, falegnameria, vetrinistica e fissaggio d'isolamenti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310506	FISSATRICE ROCAMA JR 4.0 MOD.110	PZ	1	



FISSATRICE ROCAMA 10 METAL BLACK

Utilizza punti FOREST 105-108-110. Professionale. Design innovativo. Meccanica resistente. Corpo in lega speciale di alluminio. Precisa e affidabile.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310503	FISSATRICE ROCAMA 10 METALBLACK NEW	PZ	10	



FISSATRICE ROCAMA 16

Utilizza punti FOREST 108-110-112-114-116 e chiodini con testa M15. Professionale in metallo. Regolatore di potenza. Frontale apribile per un facile disinceppo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310505	FISSATRICE ROCAMA 16	PZ	1	



FISSATRICE RAPID 353 PROFESSIONALE

Utilizza punti 53 da mm.6 a mm.14. Graffatrice altamente professionale. Regolazione della potenza di sparo. Leva a spingere. Scocca acciaio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310006	FISSATRICE RAPID 353 PROFESSIONALE	PZ	1	



FISSATRICE A BATTERIA ROCAMATICA MOD.114 BRAD

Batteria ricaricabile al litio 3,7V. Utilizza punti FOREST 105-108-110-112-114 e chiodini con testa M15. Leggera e compatta. Il frontale in acciaio temperato assicura stabilit  in fase di sparo. Corpo in nylon rinforzato. Sicura grilletto contro lo sparo accidentale. Regolatore della potenza di sparo. Luce LED. Confezione in scatola di cartone.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310576	FISSATRICE A BATTERIA ROCAMATICA	PZ	5	



FISSATRICE ELETTRICA ECOTAK 114-B

Utilizza punti FOREST 108-110-112-114 e chiodini con testa M15. Veloce. Leggera. Peso gr.800. Corpo in tecnopolimero. Struttura rinforzata. Elettromagnete ad alto rendimento.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
341	310569	FISSATRICE ECOTAK 114B ELETTRICA	PZ	1	



FISSATRICE ELETTRICA ELECTRO 53.14

Utilizza punti 53 da mm.6 a mm.14 e chiodini con testa M15. Veloce, robusta e leggera. Guscio in tecnopolimero ad alta resistenza. Dotata di una sicurezza a tastatore. Impugnatura in gomma soft-touch. Manopola di regolazione della potenza. Interruttore on-off. Indicatore del livello di carica. Capacit  di carica mm.110. Conforme alle direttive CE, TUV-GS e Doppio isolamento.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310567	FISSATRICE ELETTRICA ELECTRO 53.14	PZ	1	



FISSATRICE ELETTRICA LKT 120

Utilizza punti FOREST 108-110-112-114-116-120 e chiodini con testa TG20. Peso Kg.1,4. Ideale per montatori di infissi, profili di porte, ecc. Infilge punti e chiodini anche su legni duri. Corpo in nylon vetro ad alta resistenza. Impugnatura in gomma. Caricamento posteriore con spingipunti incorporato. Capacità del caricatore mm.130.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310565	FISSATRICE ELETTRICA LKT 120 (PROF)	PZ	1	



FISSATRICE MANUALE A MARTELLLO MART 13

Fissatrice manuale a martello, piccola e leggera, con presa ad una mano e impugnatura rivestita in gomma anti-scivolo. Interamente in acciaio nichelato. Ideale per pannelli a parete e affissione di etichette su casse, poster e per soffittature. Peso Kg.0,40. Utilizza punti metallici M13/6 (ns.cod.310573).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310572	FISSATRICE A MARTELLLO MART 13	PZ	1	



PUNTI METALLICI M13/6 SCAT. PZ.5000 MM.6

Punti metallici per fissatrice a martello MART 13 (ns.cod.310572).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310573	PUNTI METALLICI M13/6 PZ.5000 MM.6	SCA	1	



FISSATRICE PNEUMATICA RO-MA 8016

Utilizza punti 80 da mm.6-8-10-12-14-16. Corpo in lega leggera. Impugnatura in gomma. Pressione d'esercizio 4-7 atm. Peso Kg.1.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310581	FISSATRICE RO-MA 8016 PNEUMATICA	PZ	1	



PUNTI METALLICI ART.80 PER FISSATRICE RO-MA 8016

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310587	PUNTI METALLICI 80/ 6 (10000) MM. 6	SCA	1	
343	310589	PUNTI METALLICI 80/ 8 (10000) MM. 8	SCA	1	
343	310591	PUNTI METALLICI 80/10 (10000) MM.10	SCA	1	
343	310593	PUNTI METALLICI 80/12 (10000) MM.12	SCA	1	
343	310595	PUNTI METALLICI 80/14 (10000) MM.14	SCA	1	



FISSATRICE PER CAVI M 88

Utilizza punti 88/12-88/14. Per cavi elettrici e televisivi sezione 6,5. Finizione cromata. Impugnatura anatomica. Maniglia rivestita in plastica (per isolamento).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310687	FISSATRICE M 88 PER CAVI	PZ	1	



PUNTI PER FISSATRICE PER CAVI M 88

Punti acciaio per cavetti.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
343	310691	PUNTI X FISSACAVI 88/12 (1000)MM.12	SCA	1	
343	310693	PUNTI X FISSACAVI 88/14 (1000)MM.14	SCA	1	