



CASSEFORTI TECHNOMAX SERIE GOLD A CHIAVE

Casseforti da muro CERTIFICATE in classe S2 secondo la norma UNI EN 14450. Made in Italy. Frontale e porta spessore mm.10. Serratura ad 8 leve, certificata UNI EN 1300. Piastra al manganese a protezione della serratura. Battute rinforzate. Catenacci d.mm.22. Chiave doppia mappa a DUPLICA PROTETTA, solo presentando la carta di propriet  . In dotazione 2 chiavi. Chiave aggiuntiva ns.cod.384076.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
897	384022	CASSEFORTI TMAX CH. 21X27X15 GK/1	PZ	1	
897	384024	CASSEFORTI TMAX CH. 21X34X20 GK/3	PZ	1	
897	384025	CASSEFORTI TMAX CH. 27X39X20 GK/4	PZ	1	
897	384026	CASSEFORTI TMAX CH. 34X46X20 GK/5	PZ	1	



CHIAVI EVOLOCK X TECHNOMAX SERIE GOLD * AGGIUNTIVA

Chiave aggiuntiva a quelle gi  in dotazione, da ordinare assieme alla relativa cassaforte TECHNOMAX SERIE GOLD.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
897	384076	CHIAVI TECHNOMAX EVOLOCK*AGGIUNTIVA	PZ-	1	



CASSEFORTI TECHNOMAX DIGITALI SERIE GOLD DIGITALI

Casseforti da muro CERTIFICATE in classe S1 secondo la norma UNI EN 14450. Made in Italy. Frontale e porta spessore mm.10. Battute rinforzate per una maggiore resistenza allo sfondamento. Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete. Contatti per batteria esterna. Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese. Catenacci d.mm.22.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
897	384033	CASSEFORTI TMAX DIG. 21X34X20 GT/3	PZ	1	
897	384034	CASSEFORTI TMAX DIG. 27X39X20 GT/4	PZ	1	



CASSEFORTI TECHNOMAX MINI-BRICK A CHIAVE

Casseforti da mobile o muro. Made in Italy. Frontale e porta spessore mm.10. Serratura doppia mappa a 6 leve. 3 catenacci d.mm.10. Chiave doppia mappa. In dotazione 2 chiavi. Chiave ricambio ns.cod.882424.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
897	384045	CASSEFORTI TMAX CH. 13X22X12 MB/0	PZ	1	



CASSEFORTI TECHNOMAX MOD. TECHNOSAFE TK A CHIAVE

Casseforti da muro. Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa. Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese. Frontale e porta spessore mm.8. Battute rinforzate. Catenacci girevoli d.mm.18. In dotazione 2 chiavi. Mod.TK/3 chiave grezza ric. ns.cod.384077. Mod.TK/4 chiave grezza ric. ns.cod.384078.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
897	384052	CASSEFORTI TMAX CH. 27X39X20 TK/4	PZ	1	



CASSEFORTI TECHNOMAX TECHNOSAFE MOD.CR A CHIAVE

Casseforti da muro. Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa. Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati. Protezione meccanismo serratura con piastrina in acciaio al manganese. Frontale e porta spessore mm.8. Catenacci girevoli in acciaio nichelato d.mm.18. In dotazione 2 chiavi (grezza ric. ns.cod.384077).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N014	384054	CASSEFORTI TMAX CH. 18X26X15 CR/0	PZ	1	
N014	384056	CASSEFORTI TMAX CH. 21X31X20 CR/2	PZ	1	



CASSEFORTI TECHNOMAX TECHNOSAFE MOD.CR/EL DIGITALI

Casseforti da muro. Serratura motorizzata controllata da un congegno elettronico con memoria non-volatile. Alimentazione interna con 4 batterie 1,5V (non incluse). Tastiera a membrana. Contatti per alimentazione esterna di emergenza sulla tastiera. Serratura per apertura in caso di emergenza (2 chiavi in dotazione). Frontale e porta spessore mm.8. Catenacci in acciaio nichelato d.mm.18.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N014	384060	CASSEFORTI TMAX DIG.21X31X15 CR/1EL	PZ	1	
N014	384061	CASSEFORTI TMAX DIG.21X31X20 CR/2EL	PZ	1	