



## SCARPE ANTINF. SPARCO WILLEN ESD S1PS SR FO HRO

Linea TEAMWORK. ESD S1PS SR FO HRO. Tomaia seamless tessuto 3D microforato, rinforzi TPU antiabrasione, dettagli 3D in HF. Colore blu marine/verde fluo. Puntale vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola Eva super-comfort elevato assorbimento energia, battistrada gomma nitrilica FO+HRO. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
067	583389	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 38	PA	1	
067	583390	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 39	PA	1	
067	583391	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 40	PA	1	
067	583392	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 41	PA	1	
067	583393	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 42	PA	1	
067	583394	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 43	PA	1	
067	583395	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 44	PA	1	
067	583396	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 45	PA	1	
067	583397	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 46	PA	1	
067	583398	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 47	PA	1	
067	583399	SCARPE SPARCO WILLEN S1PS 48	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

Linea TRACTION. ESD S1PS SR FO HRO. Tomaia in tessuto anti-abrasione riflettente, inserti TPU antiabrasione, dettagli 3D. Colore nero/azzurro. Puntale vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola Eva super-comfort elevato assorbimento energia, battistrada gomma nitrilica FO+HRO. Metal free. EN ISO 20345:2022 + A1:2024 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
067	583343	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 38	PA	1	
067	583344	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 39	PA	1	
067	583345	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 40	PA	1	
067	583346	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 41	PA	1	
067	583347	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 42	PA	1	
067	583348	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 43	PA	1	
067	583349	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 44	PA	1	
067	583350	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 45	PA	1	
067	583351	SCARPE SPARCO SUZUKA S1PS 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO TAKUMA ESD S3S SR FO HRO

Linea TRACTION. ESD S3S SR FO HRO SC. Tomaia in Nubuck bottalato resistente all'acqua, rinforzi microfibra texturizzata. Colore nero/celeste. Puntale vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola Eva super-comfort elevato assorbimento energia, battistrada gomma nitrilica FO+HRO. Metal free. EN ISO 20345:2022 + A1:2024 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
067	589044	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 40	PA	1	
067	589045	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 41	PA	1	
067	589046	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 42	PA	1	
067	589047	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 43	PA	1	
067	589048	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 44	PA	1	
067	589049	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 45	PA	1	
067	589050	SCARPE SPARCO TAKUMA S3S 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO SONOMA ESD S1PS SR FO LG

Linea INDY-R. ESD S1PS SR FO LG. Tomaia in mesh traforata, pelle scamosciata e microfibra. Colore grigio scuro/verde fluo. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG grip per scale a pioli. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
067	583378	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 40	PA	1	
067	583379	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 41	PA	1	
067	583380	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 42	PA	1	
067	583381	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 43	PA	1	
067	583382	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 44	PA	1	
067	583383	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 45	PA	1	
067	583384	SCARPE SPARCO SONOMA S1PS 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO TEXAS ESD S1PS SR FO LG

Linea INDY. ESD S1PS SR FO LG. Tomaia in pelle scamosciata e rinforzi in microfibra. Colore grigio scuro/giallo fluo. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG grip per scale a pioli. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
069	583363	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 38	PA	1	
069	583364	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 39	PA	1	
069	583365	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 40	PA	1	
069	583366	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 41	PA	1	
069	583367	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 42	PA	1	
069	583368	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 43	PA	1	
069	583369	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 44	PA	1	
069	583370	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 45	PA	1	
069	583371	SCARPE SPARCO TEXAS S1PS 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO CONOR ESD S3S SR FO LG

Linea INDY. ESD S3S SR FO LG. Tomaia in morbido Nubuck bottalato idrorepellente e rinforzi in microfibra. Colore grigio scuro/giallo fluo. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG grip per scale a pioli. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
069	583329	SCARPE SPARCO CONOR S3S 38	PA	1	
069	583330	SCARPE SPARCO CONOR S3S 39	PA	1	
069	583331	SCARPE SPARCO CONOR S3S 40	PA	1	
069	583332	SCARPE SPARCO CONOR S3S 41	PA	1	
069	583333	SCARPE SPARCO CONOR S3S 42	PA	1	
069	583334	SCARPE SPARCO CONOR S3S 43	PA	1	
069	583335	SCARPE SPARCO CONOR S3S 44	PA	1	
069	583336	SCARPE SPARCO CONOR S3S 45	PA	1	
069	583337	SCARPE SPARCO CONOR S3S 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO FORESTER ESD S3S SR FO LG

Linea INDY-e. ESD S3S SR FO LG. Tomaia in materiale anti abrasione rigenerato FULL EFFICIENCY con rinforzo HF su punta. Colore nero/verde fluo. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola poliuretano bi-densità con assorbimento energia sul tallone + LG grip per scale a pioli. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
069	591025	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 40	PA	1	
069	591026	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 41	PA	1	
069	591027	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 42	PA	1	
069	591028	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 43	PA	1	
069	591029	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 44	PA	1	
069	591030	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 45	PA	1	
069	591031	SCARPE SPARCO FORESTER S3S 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO RANGER ESD S3S SR FO LG

Linea INDY-e. ESD S3S SR FO LG. Tomaia in materiale anti abrasione rigenerato FULL EFFICIENCY con rinforzo HF su punta. Colore nero/verde fluo. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola poliuretano bi-densità con assorbimento energia sul tallone + LG grip per scale a pioli. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
069	591036	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 40	PA	1	
069	591037	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 41	PA	1	
069	591038	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 42	PA	1	
069	591039	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 43	PA	1	
069	591040	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 44	PA	1	
069	591041	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 45	PA	1	
069	591042	SCARPE SPARCO RANGER A. S3S 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO SOCHI ESD S3S SR FO HRO

Linea ALLROAD. ESD S3S SR FO HRO. Tomaia in Nubuck, microfibra idrorepellente e nylon. Colore blu marine/giallo fluo. Suola in Phylon e battistrada in gomma HRO CROSSGRIP, massima aderenza su fondi ghiaiosi, fangosi e nevosi. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Soletta antistatica in PU ergonomica. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
069	589005	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 40	PA	1	
069	589006	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 41	PA	1	
069	589007	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 42	PA	1	
069	589008	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 43	PA	1	
069	589009	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 44	PA	1	
069	589010	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 45	PA	1	
069	589011	SCARPE SPARCO SOCHI S3S 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

Linea ALLROAD. ESD S3S SR FO HRO. Tomaia in Nubuck, microfibra idrorepellente e nylon. Suola in Phylon e battistrada in gomma HRO CROSSGRIP, massima aderenza su fondi ghiaiosi, fangosi e nevosi. Puntale in vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Soletta antistatica in PU ergonomica. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
069	591014	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 40	PA	1	
069	591015	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 41	PA	1	
069	591016	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 42	PA	1	
069	591017	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 43	PA	1	
069	591018	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 44	PA	1	
069	591019	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 45	PA	1	
069	591020	SCARPE SPARCO MOTEGI A. S3S 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO MORENO ESD S1PS SR FO

Linea HORIZON. ESD S1PS SR FO. Tomaia in suede resistente all'abrasione e nylon. Colore nero/celeste. Puntale vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR+FO. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
070	589018	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 40	PA	1	
070	589019	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 41	PA	1	
070	589020	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 42	PA	1	
070	589021	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 43	PA	1	
070	589022	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 44	PA	1	
070	589023	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 45	PA	1	
070	589024	SCARPE SPARCO MORENO S1PS 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO ONTARIO ESD S1PS SR FO

Linea HORIZON. ESD S1PS SR FO. Tomaia in suede resistente all'abrasione e nylon. Colore grigio scuro/verde fluo. Puntale vetroresina amagnetico, resistente a 200J. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile (PS chiodo conico d=mm.3). Suola in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone SR+FO. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
070	589031	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 40	PA	1	
070	589032	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 41	PA	1	
070	589033	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 42	PA	1	
070	589034	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 43	PA	1	
070	589035	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 44	PA	1	
070	589036	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 45	PA	1	
070	589037	SCARPE SPARCO ONTARIO S1PS 46	PA	1	



## SCARPE ANTINF. SPARCO MARTINI ESD S1PS SR FO HRO

Linea GYMKHANA con livrea MARTINI RACING. Tomaia microfibra velour e tessuto microforato traspirante. Puntale in vetroresina amagnetico resistente a 200J. Soletta antistatica in PU ergonomica. Sottopiede anti-perforazione in fibra tessile. Suola in EVA e battistrada in gomma MULTIGRIP, profili autopulenti per il deflusso dei liquidi. Metal free. EN ISO 20345:2022 CE.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
070	583570	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 40	PA	1	
070	583571	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 41	PA	1	
070	583572	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 42	PA	1	
070	583573	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 43	PA	1	
070	583574	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 44	PA	1	
070	583575	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 45	PA	1	
070	583576	SCARPE SPARCO MARTINI S1PS 46	PA	1	

---