



## LUBRIFICANTE WD-40 SPRAY

Arresta i cigolii. Elimina l'umidità . Sblocca i bulloni e le parti arrugginite. Allenta i meccanismi bloccati. Pulisce e protegge dalla ruggine.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
378	64852	LUBRIFICANTE WD40 ML.100	PZ	24	
378	64850	LUBRIFICANTE WD40 ML.200	PZ	36	



## LUBRIFICANTE WD-40 SPRAY DOPPIA POSIZIONE

Arresta i cigolii. Elimina l'umidità . Sblocca i bulloni e le parti arrugginite. Allenta i meccanismi bloccati. Pulisce e protegge dalla ruggine. Bombola professionale spray doppia posizione: precisione-largo raggio.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
378	64858	LUBRIFICANTE WD40 ML.250	PZ	30	
378	64855	LUBRIFICANTE WD40 ML.400	PZ	12	
378	64860	LUBRIFICANTE WD40 ML.500	PZ	6	



## LUBRIFICANTE WD-40 FLEXIBLE ML.400

Bombola con cannuccia flessibile in materiale metallico modellabile e resistente, mantiene la forma nella quale viene posizionata, lunghezza cm.18,5. Bombola spray multiposizione: ampio (cannuccia abbassata), preciso e orientabile (cannuccia alzata), erogazione con valvola 360°. Protegge, lubrifica, sblocca e deterge con precisione, senza sforzo e senza sprechi.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
378	64862	LUBRIFICANTE WD40 ML.400 FLEXIBLE	PZ	6	



## LUBRIFICANTE WD-40 TANICA+SPRUZZINO

Arresta i cigolii. Elimina l'umidità . Sblocca i bulloni e le parti arrugginite. Allenta i meccanismi bloccati. Pulisce e protegge dalla ruggine.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
378	64856	LUBRIFICANTE WD40 LT.5	PZ	4	



## LUBRIFICANTE AL SILICONE WD-40 SPECIALIST

Applicazione pulita, caratterizzato da una formula che non attira la sporcizia. Eccellenti proprietà lubrificanti. Ideale per i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Resiste all'acqua e protegge dall'umidità . Raccomandato per: cinghie, guarnizioni, utensili, valvole, porte, cerniere. Temperatura di utilizzo da -35° a +200°.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
378	64864	LUBRIFICANTE WD40 AL SILICONE ML400	PZ	12	



## LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE WD-40 SPECIALIST

Lubrificante secco al PTFE Anti-Frizione. Contiene PTFE che, lasciando un film secco sul supporto, permette una migliore lubrificazione, senza attirare la polvere, lo sporco e l'unto. Secca rapidamente e può essere utilizzato come distaccante. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro. La sua formula è certificata H2 dalla NSF. Temperatura di utilizzo da -45°C a +260°C.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	64872	LUBRIFICANTE WD40 SECCO PTFE ML.400	PZ	12	



## DETERGENTE CONTATTI WD-40 SPECIALIST

Asciugatura rapida. Deterge efficacemente il materiale elettrico. Elimina l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, i residui del flusso di saldatura e la condensa. Non  $\dot{A}$  conduttore ed  $\dot{A}$  compatibile con tutti i metalli, le plastiche e le gomme. Raccomandato per: contatti, circuiti stampati, comandi, stampanti, fotocopiatrici ecc.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	64866	DETERGENTE WD40 X CONTATTI ML.400	PZ	12	



## SUPER SBLOCCANTE WD-40 SPECIALIST

Azione rapida. Penetra rapidamente la ruggine e la corrosione. Libera i pezzi e i meccanismi bloccati. Resiste all'acqua. Ideale per metalli, leghe, gomme e plastiche. Raccomandato per: bulloni, dadi, catene, cuscinetti, cerniere, condutture, utensili ecc. Temperatura di utilizzo da  $-20\dot{A}^{\circ}\text{C}$  a  $+90\dot{A}^{\circ}\text{C}$ .

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	64868	SBLOCCANTE SUPER WD40 ML.400	PZ	12	



## LUBRIFICANTE SERRATURE WD-40 SPECIALIST

Penetra e lubrifica efficacemente. Protegge dall'usura, dalla ruggine e dalla corrosione. Per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro (incluse porte blindate). Grazie alla sua formula senza grasso n $\dot{A}$  silicone, penetra per capillarit $\dot{A}$  dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature senza sporcarle. Temperatura di utilizzo da  $-50\dot{A}^{\circ}\text{C}$  a  $+150\dot{A}^{\circ}\text{C}$ .

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	64865	LUBRIFICANTE WD40 SERRATURE ML.250	PZ	12	



## SVITOL SERRATURE SPRAY ML.180 AREXONS ART.2349LE

Lubrificante con PTFE, prestazioni professionali, per manutenzione serrature e meccanismi porte. Ottimo come antiruggine. Antiattrito e antigrippante. Protegge serrature, cerniere, porte, cancelli e lucchetti da gelo, salsedine e nebbia. Erogatore con cannucchia integrata doppia erogazione: nebulizzata e precisa. Valvola 360°.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	65011	SVITOL SERRATURE SPRAY ML.180	PZ	12	



## SVITOL GREEN SPRAY ML.100 AREXONS ART.4337

Lubrificante multifunzione a base di oli sintetici di origine vegetale e additivi antiusura. Realizzato con l'80% di materie prime di origine vegetale. Bombola in metallo riciclabile all'infinito. Lubrifica e sblocca. Elimina cigolii. Protegge dall'umidità. Pulisce da ruggine, colla, grasso e catrame. Lucida metalli e cromature. Concentrato 100% sostanza attiva.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	65001	SVITOL GREEN SPRAY ML.100	PZ	12	



## SVITOL SPRAY ML.200 AREXONS ART.4321

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Altamente penetrante. La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capovolta.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	65002	SVITOL SPRAY ML.200	PZ	24	



## SVITOL SPRAY ML.400 AREXONS ART.2128

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Altamente penetrante. La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni anche con valvola capovolta. Erogatore professionale a doppia azione, cannucchia e diffusione a rosa larga.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	65004	SVITOL SPRAY ML.400 +50 OM	PZ	6	



## LUBRIFICANTE SPRAY AREXONS 6IN1 ML.400

Prodotto multifunzione per casa, giardino, hobby, auto, moto, go-kart, nautica, ciclismo, sport in genere ma anche per la manutenzione industriale, meccanica e per gli artigiani. Anticorrosivo, protegge le superfici metalliche piane, i meccanismi, gli ingranaggi. Lubrificante, idrorepellente, riattivante, sbloccante.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	65006	LUBRIFICANTE SPRAY 6IN1 ML.200	PZ	12	
379	65008	LUBRIFICANTE SPRAY 6IN1 ML.400	PZ	24	



## SVITOL EASY CASA SPRAY AREXONS ART.2322

Lubrificante ideale per le piccole manutenzioni domestiche. Lubrifica e protegge, non cola, inodore e incolore, sicuro su tutti i materiali. Assicura una lubrificazione durevole di cerniere, meccanismi e guide di metallo. Erogatore con cannucchia integrata doppia erogazione: nebulizzata e precisa. Valvola 360°.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
379	65012	SVITOL EASY CASA SPRAY ML.200	PZ	12	



## SVITOL EASY SPORT SPRAY AREXONS ART.2327

Lubrificante ad alte prestazioni e lunga durata. Adatto per tutti i meccanismi di attrezzature sportive come catene, cavetti, leve, mulinelli, rotelle su biciclette ecc. Sgrassa e deterge a fondo. Impedisce l'ossidazione dei metalli. Erogatore con cannuccia integrata doppia erogazione: nebulizzata e precisa. Valvola 360°.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
381	65016	SVITOL EASY SPORT SPRAY ML.200	PZ	12	



## SVITOL EASY SILIKON SPRAY AREXONS ART.2324

Lubrificante e impermeabilizzante al silicone, incolore, protettivo e antiadesivo. Ideale per lubrificare e proteggere cinghie e guarnizioni in gomma, circuiti elettrici, plastiche e accoppiamenti plastica metallo. Protegge gli impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione. Erogatore con cannuccia integrata doppia erogazione: nebulizzata e precisa. Valvola 360°.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
381	65020	SVITOL EASY SILIKON SPRAY ML.200	PZ	12	



## SVITOL EASY ELECTRIC SPRAY AREXONS ART.2325

Lubrifica e protegge in profondità. Ripristina la conducibilità elettrica eliminando corto circuiti e dispersioni di corrente. Protegge dall'umidità, lubrifica le parti meccaniche. Inodore. Erogatore con cannuccia integrata doppia erogazione: nebulizzata e precisa. Valvola 360°.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
381	65024	SVITOL EASY ELECTRIC SPRAY ML.200	PZ	12	