



## SCALA ALLUMINIO FACAL ALFA

Scale in alluminio conformi alla normativa europea EN131. Portata max kg.150. Paracorpo alto cm.61 con arco chiuso per presa sicura. Pedana in acciaio speciale con inserite 50 nervature profonde. Montanti anteriori mm.42x20, posteriori mm.35x20. Gradini profondi mm.82 fissati ai montanti con tecnica autoperforante, terminali in abs. Cinghie di sicurezza a partire da 5 gradini.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
458	829903	SCALE FACAL EN131 ALFA GR.3	PZ	1	
458	829904	SCALE FACAL EN131 ALFA GR.4	PZ	1	
458	829905	SCALE FACAL EN131 ALFA GR.5	PZ	1	
458	829906	SCALE FACAL EN131 ALFA GR.6	PZ	1	
458	829907	SCALE FACAL EN131 ALFA GR.7	PZ	1	
458	829908	SCALE FACAL EN131 ALFA GR.8	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL GAMMA MAXI

Scale in alluminio ad elevato contenuto tecnico. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Gradini MAXI PROFONDI MM.120 fissati ai montanti con tecnica autoperforante. Montanti anteriori mm.42x20, posteriori mm.35x20. Pedana in acciaio speciale. Paracorpo alto con vasca portaoggetti mm.300x140. Tiranti antidivarcamento dalla 5 gradini. Piedi antiscivolo pvc e fibre.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
459	829923	SCALE FACAL EN131 GAMMA MAXI GR.3	PZ	1	
459	829924	SCALE FACAL EN131 GAMMA MAXI GR.4	PZ	1	
459	829925	SCALE FACAL EN131 GAMMA MAXI GR.5	PZ	1	
459	829926	SCALE FACAL EN131 GAMMA MAXI GR.6	PZ	1	
459	829927	SCALE FACAL EN131 GAMMA MAXI GR.7	PZ	1	
459	829928	SCALE FACAL EN131 GAMMA MAXI GR.8	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL PIU' SU' MAXI 110

In alluminio. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Gradini LARGHI mm.110 bloccati senza rivetti, non sporgono dalla scala chiusa per ottimizzare l'ingombro. Montanti anteriori mm.24x50, posteriori mm.20x40. Porta utensili con presa della mano. Cerniere a getto di resina con anima d'acciaio e frizione antigrip. Tiranti antidivaricamento dalla 5 gradini.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
459	829944	SCALE FACAL EN131 PIUSU 110MAXI GR4	PZ	1	
459	829945	SCALE FACAL EN131 PIUSU 110MAXI GR5	PZ	1	
459	829946	SCALE FACAL EN131 PIUSU 110MAXI GR6	PZ	1	
459	829947	SCALE FACAL EN131 PIUSU 110MAXI GR7	PZ	1	
459	829948	SCALE FACAL EN131 PIUSU 110MAXI GR8	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL QUADRA

Scale in alluminio ad elevato contenuto tecnico. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Gradini profondi mm.85 saldamente bloccati ai montanti senza rivetti. Cerniere e ripiano in alluminio fuso. Tiranti antidivaricamento dalla 5 gradini. Montanti a sezione rettangolare mm.24x50 (3-8gr.) - mm.24x60 (9-12gr.)

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
459	829953	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 3	PZ	1	
459	829954	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 4	PZ	1	
459	829955	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 5	PZ	1	
459	829956	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 6	PZ	1	
459	829957	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 7	PZ	1	
459	829958	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 8	PZ	1	
459	829959	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR. 9	PZ	1	
459	829960	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR.10	PZ	1	
459	829962	SCALE FACAL EN131 QUADRA GR.12	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO DOPPIA FACAL PROFESSIONAL1

Professionali. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Doppia salita a pioli quadri mm.30x30 fissati al montante con doppio passaggio idraulico. Leggera, solida e pratica. Cerniera in alluminio fuso a frizione interposta. Grande gancio porta attrezzi. Cordino di sicurezza. Calzare alto cm.5.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
459	831432	SCALE ALL.PROFESSIONAL1 CM.165 GR.6	PZ	1	
459	831433	SCALE ALL.PROFESSIONAL1 CM.190 GR.7	PZ	1	
459	831434	SCALE ALL.PROFESSIONAL1 CM.215 GR.8	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO DOPPIA FACAL DUPLA

Professionali. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Doppia salita con gradini su ambo i lati profondi mm.85. Il monoblocco cerniera in alluminio fuso lega il pianetto ai montanti. Il comodo appoggio di seduta permette di lavorare in sicurezza anche con le mani occupate. Forti cinghie di sicurezza larghe cm.3. Gancio porta attrezzi.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
460	831446	SCALE ALL.DUPLA DOPPIE H166 6+6+P	PZ	1	
460	831447	SCALE ALL.DUPLA DOPPIE H190 7+7+P	PZ	1	
460	831448	SCALE ALL.DUPLA DOPPIE H215 8+8+P	PZ	1	



## SCALA LEGNO DOPPIA FACAL IMBIANCHINO PIOLI

Conformi al D.lgs 081/08. Scale da lavoro con montanti in legno di pino mm.25x60 e pioli stretti in faggio da ambo i lati. Verniciate in trasparenza. Senza pedana. Cerniera con gancio. Catenella di sicurezza.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
460	831536	SCALE LEGNO IMBIAN.DOPP. H168,5 6+6	PZ	1	
460	831537	SCALE LEGNO IMBIAN.DOPP. H196,5 7+7	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL BRIKOBLU D.LGS. 81/2008

In alluminio. Tipo BLU. A norme decreto legislativo 81/2008. Portata max Kg.150. Forti cerniere d'acciaio legano ogni montante con 18 punti di fissaggio e non permettono flessioni alla struttura. Le cerniere sono ricoperte dentro e fuori da speciali malgame di resina iniettata, permettono 2 possibili usi: libera e bloccata.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
460	831762	SCALE BRIKOBLU DL81 400 BB/2 4/4	PZ	1	
460	831763	SCALE BRIKOBLU DL81 456 BB/3 4/5	PZ	1	
460	831764	SCALE BRIKOBLU DL81 512 BB/4 5/5	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL EUROBRIKO16 D.LGS. 81/2008

In alluminio. A norme decreto legislativo 81/2008. Portata max kg.150. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate. Le cerniere permettono 2 possibili usi: libera e bloccata. Gradini fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Piolo sezione quadra mm.30x30.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
460	831770	SCALE EUROBRIKO DL81 344 BK/1,5 3/4	PZ	1	
460	831772	SCALE EUROBRIKO DL81 400 BK/2 4/4	PZ	1	
460	831773	SCALE EUROBRIKO DL81 456 BK/3 4/5	PZ	1	
460	831774	SCALE EUROBRIKO DL81 512 BK/4 5/5	PZ	1	
460	831775	SCALE EUROBRIKO DL81 570 BK/5 6/6	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL EUROBRIKO16 \*\* EN131.4 \*\*

PROFESSIONALI. In alluminio. A norme EN131.4. Gli articoli BK/2A, BK/3A, BK/4A, BK/5A sono dotati di ALLARGATORI, mentre BK/1 e BK/6 non necessitano. Portata max kg.150. Cerniere in alluminio fuse con anime d'acciaio incorporate. Gradini fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Piolo sezione quadra mm.30x30. N.B. BK/6\* utilizzo solo in posizione a cavalletto.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
461	831771	SCALE EUROBRIKO EN131 288 BK/1 3/3	PZ	1	
461	831766	SCALE EUROBRIKO EN131 BK/2A 4/4	PZ	1	
461	831767	SCALE EUROBRIKO EN131 BK/3A 4/5	PZ	1	
461	831768	SCALE EUROBRIKO EN131 BK/4A 5/5	PZ	1	
461	831769	SCALE EUROBRIKO EN131 BK/5A 6/6	PZ	1	
461	831776	SCALE EUROBRIKO EN131 360H BK/6 7/7	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL A SFILO 3 ELEMENTI STILO

In alluminio. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Cerniere d'acciaio si agganciano ai gradini. Funzione zoppa. Articolazioni in acciaio. Barra stabilizzatrice in alluminio. Cordini di sicurezza. Pioli mm.24x24. H.200: 3el. con 7gr. sez.montanti cm.60x25. H.260: 3el. con 9gr. sez.montanti cm.60/80x25. H.310: 3el. con 11gr. sez.cm.80x25.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
461	831001	SCALE ALL.SFILO STILO 3EL. 7GR 200	PZ	1	
461	831002	SCALE ALL.SFILO STILO 3EL. 9GR 260	PZ	1	
461	831003	SCALE ALL.SFILO STILO 3EL.11GR 310	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL A SFILO 3 ELEMENTI GENIA

In alluminio. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Gruppo cerniere in alluminio fuso ad alta resistenza. Barra stabilizzatrice in alluminio. Gradini a sezione quadra mm.30x30. Cordini di sicurezza. H.250: 3el. con 7gr. sez.montanti cm.65x25. H.300: 3el. con 9gr. sez.montanti cm.60/80x25. H.350: 3el. con 11gr. sez.montanti cm.90x25.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
461	831008	SCALE ALL.SFILO GENIA 3EL. 7GR 250	PZ	1	
461	831010	SCALE ALL.SFILO GENIA 3EL. 9GR 300	PZ	1	
461	831012	SCALE ALL.SFILO GENIA 3EL.11GR 350	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL A SFILO SUPER PRIMA

Scale professionali di elevato livello tecnico. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150. Ampi montanti riducono al minimo le flessioni. Pioli a rombo mm.30x30 inclinati a 68 gradi per garantire l'appoggio dei piedi in piano. Forti barre antidivarcamento bloccabili ad espansione. Barra stabilizzatrice regolabile telescopica sempre sollevata da terra, incorporata alla scala.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
462	831054	SCALE ALL.SFILO 3 EL.P240-3 CM.234	PZ	1	
462	831055	SCALE ALL.SFILO 3 EL.P260-3 CM.264	PZ	1	
462	831056	SCALE ALL.SFILO 3 EL.P290-3 CM.294	PZ	1	
462	831058	SCALE ALL.SFILO 3 EL.P320-3 CM.324	PZ	1	
462	831059	SCALE ALL.SFILO 3 EL.P350-3 CM.354	PZ	1	
462	831060	SCALE ALL.SFILO 3 EL.P380-3 CM.384	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL SEMPLICE STILO/S

Senza barra stabilizzatrice. Scale semplici d'appoggio a pioli quadri mm.24x24 in leghe d'alluminio speciali, fissati ai montanti con doppia allargatura idraulica e ribordatura, senza rivetti. Portata max kg.150. Calzari alti in gomma antistrucchio cm.5 di base e copri testa in alto. Dimensioni contenute: larghezza cm.34,5. Particolarmente leggera, maneggevole e molto rigida per le leghe usate.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
462	831321	SCALE ALL.SEMPLICI STILO/S 7GR 216	PZ	1	
462	831323	SCALE ALL.SEMPLICI STILO/S 9GR 276	PZ	1	
462	831324	SCALE ALL.SEMPLICI STILO/S 10GR 298	PZ	1	
462	831326	SCALE ALL.SEMPLICI STILO/S 11GR 338	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL SEMPLICE PRIMA/L

Senza barra stabilizzatrice. Professionali. Scale semplici d'appoggio in alluminio a gradini larghi profondi mm.85 fissati ai montanti con doppio passaggio meccanico, senza rivetti. Larghezza scala cm.45. Profilo montanti mm.25x65. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
462	831341	SCALE ALL.SEMPL.PRIMA/L 6GR. 200H	PZ	1	
462	831342	SCALE ALL.SEMPL.PRIMA/L 8GR. 260H	PZ	1	
462	831343	SCALE ALL.SEMPL.PRIMA/L 9GR. 290H	PZ	1	
462	831694	PIEDE SNODO X PRIMA/L MM.55X120 PSP	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL SEMPLICE PRIMA/LB

Con barra stabilizzatrice. Professionali. Scale semplici d'appoggio in alluminio a gradini larghi profondi mm.85 fissati ai montanti con doppio passaggio meccanico, senza rivetti. Larghezza scala cm.45. Profilo montanti mm.25x65. Conformi alla normativa europea EN 131. Portata max kg.150.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
462	831344	SCALE ALL.SEMPL.PRIMA/LB 11GR. 350H	PZ	1	
462	831345	SCALE ALL.SEMPL.PRIMA/LB 13GR. 410H	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL PER AGRICOLTURA AGRI

In alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi, per la raccolta di frutta. Portata max kg.100. Gradini a trapezio inclinato passanti al montante, ribordati e saldati per la massima sicurezza. Montanti tubolari nervati mm.30x65. Telaio di salita ampiamente conico per totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
463	831554	SCALE ALL.AGRICOLTURA CM.300 GR. 8	PZ	1	
463	831555	SCALE ALL.AGRICOLTURA CM.350 GR.10	PZ	1	



## PIEDE SNODO GOMMATO PER SCALE FACAL AGRICOLTURA

Piede snodo gommato ovale con anima d'acciaio di ampie dimensioni, antiaffondamento ed antisdrucchiolo.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
463	831559	PIEDE SNODO GOMM.16X11 AGRICOL.PS-0	PZ	1	



## SCALA ALLUMINIO FACAL A CASTELLO CASTIGLIA

Norma D.LGS81-2008 senza stabilizzatori: portata Kg.100. Norma EN131 con stabilizzatori: portata kg.150. Piegevole per il trasporto e lo stoccaggio. Parte anteriore a 61° per facile salita in posizione eretta. Ampia pedana antidrucciolo cm.48x77, vaschetta porta oggetti. Ruote posteriori d.mm.125 con freno. Ruote anteriori d.mm.80 piroettanti autofrenanti. Gradini profondi mm.150.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
463	831787	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 0/50 2+P	PZ	1	
463	831788	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 0/75 3+P	PZ	1	
463	831789	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 1/100 4+P	PZ	1	
463	831790	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 2/125 5+P	PZ	1	
463	831791	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 3/150 6+P	PZ	1	
463	831792	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 4/175 7+P	PZ	1	
463	831793	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 5/200 8+P	PZ	1	
463	831794	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 6/225 9+P	PZ	1	
463	831795	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 7/250 10+P	PZ	1	
463	831796	SCALE ALL.CASTIGLIA CA 8/275 11+P	PZ	1	
463	831797	SCALE ALL.CASTIGLIA CA10/300 13+P	PZ	1	
463	831798	SCALE ALL.CASTIGLIA CA11/325 14+P	PZ	1	
463	831799	SCALE ALL.CASTIGLIA CA12/350 15+P	PZ	1	
463	831800	SCALE ALL.CASTIGLIA CA13/375 16+P	PZ	1	
463	831801	SCALE ALL.CASTIGLIA CA14/400 17+P	PZ	1	



## STABILIZZATORI PER SCALE A CASTELLO CASTIGLIA

Tipo piccolo: dalla gr.3+pedana alla gr.10+pedana. Tipo grande: dalla gr.11+pedana alla gr.17+pedana.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
463	831803	STABILIZZ. X CASTIGLIA PICCOLI 2PZ.	KIT	1	
463	831804	STABILIZZ. X CASTIGLIA GRANDI 2PZ.	KIT	1	