


ELETTROSERRATURE CISA INFILARE MULTITOP ART.19205

Elettroserrature AD INGRANAGGI, TRIPLICE, per montanti. SOLO SCROCCO. Scrocco autobloccante e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Frontale INOX. Spessore scatola mm.15,5. Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle aste. Da abbinare ad aste art.06441 ns.cod.838887-89 e 837397. Tensione 12V. Certificazione EN 14846:08.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
712	838996	SERR.CISA ELET.INF. F22 19205.25	PZ	1	
712	838997	SERR.CISA ELET.INF. F22 19205.30	PZ	1	
712	838998	SERR.CISA ELET.INF. F22 19205.35	PZ	1	
712	838999	SERR.CISA ELET.INF. F22 19205.40	PZ	1	



ELETTROSERRATURE CISA INFILARE MULTITOP 19225

Elettroserrature AD INGRANAGGI, TRIPLICE, per montanti. 2 mandate. Catenaccio. Scrocco autobloccante e pistone regolabili da mm.10,5 a mm.16,5. Frontale INOX. Spessore scatola mm.15,5. Predisposizione per chiusure supplementari. Perni filettati per il fissaggio delle prolunghie. Cilindro da ordinare a parte serie 0E300 (ASIX). Tensione 12V. Certificazione EN 14846:08.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
712	837154	SERR.CISA ELET.INF. F22 TR 19225.25	PZ	1	
712	837155	SERR.CISA ELET.INF. F22 TR 19225.30	PZ	1	
712	837156	SERR.CISA ELET.INF. F22 TR 19225.35	PZ	1	



ELETTROSERRATURE CISA INFILARE MULTITOP ART.19426

Elettroserrature multipunto AD INGRANAGGI. Frontale rasabile a **U** in acciaio verniciato nero H mm.2300. 3 punti di chiusura. 3 catenacci laterali. 2 mandate. Scrocco autobloccante e pistoncini regolabili da mm.10,5 a 16,5. Predisposizione per 4Å° e 5Å° punto di chiusura. Cilindro da ordinare a parte 0E300 (ASIX) o ASTRAL SIGILLO.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
712	838981	SERR.CISA MULTITOP EL.F24U 19426.25	PZ	1	
712	838982	SERR.CISA MULTITOP EL.F24U 19426.30	PZ	1	
712	838983	SERR.CISA MULTITOP EL.F24U 19426.35	PZ	1	



ELETTROSERRATURE CISA INFILARE MULTITOP ART.19526

Elettroserrature multipunto AD INGRANAGGI. Frontale rasabile PIATTO in acciaio verniciato nero H mm.2300. 3 punti di chiusura. 3 catenacci laterali. 2 mandate. Scrocco autobloccante e pistoncini regolabili da mm.10,5 a 16,5. Predisposizione per 4Å° e 5Å° punto di chiusura. Cilindro da ordinare a parte 0E300 (ASIX) o ASTRAL SIGILLO.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
712	838989	SERR.CISA MULTITOP EL.F24P 19526.25	PZ	1	
712	838990	SERR.CISA MULTITOP EL.F24P 19526.30	PZ	1	
712	838991	SERR.CISA MULTITOP EL.F24P 19526.35	PZ	1	



SERRATURE CISA INFILARE MULTITOP PRO 49426 RC

Serrature multipunto AD INGRANAGGI. Frontale rasabile a **U** in acciaio verniciato nero H mm.2300. 3 punti di chiusura. 3 catenacci laterali. 2 mandate. Scrocco regolabile da mm.11 a 17. Predisposizione per 4Å° e 5Å° punto di chiusura. Cilindro da ordinare a parte 0E300 (ASIX) o ASTRAL SIGILLO. Se necessario il rullo: ordinare art.06000.00 ns.cod.838854. N.B. mod.RC compatibile con serie vecchia.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
713	838993	SERR.CISA MULTITOP F24U 49426.25 RC	PZ	1	
713	838994	SERR.CISA MULTITOP F24U 49426.30 RC	PZ	1	
713	838995	SERR.CISA MULTITOP F24U 49426.35	PZ	1	



SERRATURE CISA INFILARE MULTITOP PRO 49526 RC

Serrature multipunto AD INGRANAGGI. Frontale rasabile PIATTO in acciaio verniciato nero H mm.2300. 3 punti di chiusura. 3 catenacci laterali. 2 mandate. Scrocco regolabile da mm.11 a 17. Predisposizione per 4Å° e 5Å° punto di chiusura. Cilindro da ordinare a parte 0E300 (ASIX) o ASTRAL SIGILLO. Se necessario il rullo: ordinare art.06000.00 ns.cod.838854. N.B. mod.RC compatibile con serie vecchia.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
713	838985	SERR.CISA MULTITOP F24P 49526.25 RC	PZ	1	
713	838986	SERR.CISA MULTITOP F24P 49526.30 RC	PZ	1	
713	838987	SERR.CISA MULTITOP F24P 49526.35 RC	PZ	1	