


SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.15515.28.B

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra con scrocco in alto, reversibile. Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente. Pattino art.1.06224.50.0. Per cilindro europeo, dotata di blocco in caso di estrazione del cilindro. Cilindro e aste non compresi.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
719	838198	SERR.CISA X BLIND. 15515.28.B	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.56505.28.B

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra. Per cilindro europeo, dotata di blocco in caso di estrazione del cilindro. Cilindro e aste non compresi. Modello STANDARD CISA.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
719	838200	SERR.CISA X BLIND. 56505.28.B	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.56515.28.B

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra con scrocco in alto, reversibile. Per cilindro europeo, dotata di blocco in caso di estrazione del cilindro. Cilindro e aste non compresi. Modello STANDARD CISA.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
719	838202	SERR.CISA X BLIND. 56515.28.B	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.56515.48.0.00.CE

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra con scrocco reversibile. Catenacci sporgenza 13,5mm. Per cilindro europeo. Cilindro e aste non compresi. Modello CISA per porte tipo VIGHI.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
719	838212	SERR.CISA X BLIND. 56515.48.0.00.CE	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.56515.48.0.00.DH

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra con scrocco reversibile. Catenacci sporgenza 13,5mm. Per cilindro europeo. Cilindro e aste non compresi. Modello CISA per porte tipo VIGHI.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
719	838213	SERR.CISA X BLIND. 56515.48.0.00.DH	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.57515.28.0

Serratura applicare triplice per porte blindate. Doppia mappa. 4 catenacci e scrocco. Q mm.8. Interasse mm.85. Entrata mm.64. Catenacci rinforzati corsa mm.40. 4 mandate. Con 3 chiavi art.00123.00.1 (grezzo ricambio ns.cod.837900).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
719	838219	SERR.CISA X BLIND. 57515.28.0	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.57516.58.0.00PG

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Doppia mappa. Reversibile. Catenacci e scrocco maggiorato di 18mm. Sporgenza da filo scatola 21,5mm. 3 MANDATE. Con 3 chiavi corte art.00122 (grezzo ricambio ns.cod.837900) e 1 chiave di servizio art.00121 che aziona due mandate. Modello CISA per porte tipo ALIAS.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
720	838221	SERR.CISA X BLIND. 57516.58.0.00PG	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.56515.58.B.00.CA

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra con scrocco in alto, reversibile. Catenacci sporgenza 7,5mm. Per cilindro europeo, dotata di blocco in caso di estrazione del cilindro. Cilindro e aste non compresi. Modello CISA per porte tipo BLINFORT.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
720	838208	SERR.CISA X BLIND. 56515.58.B.00.CA	PZ	1	



SERRATURE CISA PORTE BLINDATE ART.56515.58.B.00.PG

Serratura triplice da applicare per porte blindate. Ad ingranaggi. Ambidestra con scrocco in alto, reversibile. Catenacci sporgenza 21,5mm. Per cilindro europeo, dotata di blocco in caso di estrazione del cilindro. Cilindro e aste non compresi. Modello CISA per porte tipo ALIAS.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
720	838210	SERR.CISA X BLIND. 56515.58.B.00.PG	PZ	1	