




TUBO IRRIGAZIONE FITT NTS TOBBY

Tubo irrigazione morbido e maneggevole. Struttura a 4 strati con pellicola interna trasparente, strato nero anti-alga, rinforzo tessile NTS, copertura esterna di colore giallo. Tecnologia NTS, per un'elevata malleabilità senza nodi e torsioni, garantisce un flusso d'acqua costante. Resistente a pressioni elevate fino a 27 bar. Resiste a temperature da -20°C a +60°C. Prodotto garantito 30 anni.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
485	897554	TUBO FITT NTS TOBBY MM12,5 1/2 25MT	ROT	5	
485	897555	TUBO FITT NTS TOBBY MM12,5 1/2 50MT	ROT	3	
485	897549	TUBO FITT NTS TOBBY MM15 5/8 15MT	ROT	5	
485	897556	TUBO FITT NTS TOBBY MM15 5/8 25MT	ROT	4	
485	897557	TUBO FITT NTS TOBBY MM15 5/8 50MT	ROT	2	
485	897558	TUBO FITT NTS TOBBY MM19 3/4 25MT	ROT	2	
485	897559	TUBO FITT NTS TOBBY MM19 3/4 50MT	ROT	2	
485	897560	TUBO FITT NTS TOBBY MM25 1 POL 25MT	ROT	1	
485	897561	TUBO FITT NTS TOBBY MM25 1 POL 50MT	ROT	1	
485	897564	TUBO FITT NTS TOBBY MM30 1 1/4 50MT	ROT	1	



TUBO IRRIGAZIONE FITT MIMOSA

Tubo irrigazione in PVC a 3 strati retinato e rinforzato, robusto, indicato per un uso intensivo. Maggiore resistenza alla pressione grazie al rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità. Copertura esterna colore giallo coprente Anti UV con due righe verdi, interno nero Anti Alga. Resiste a temperature -10°C +40°C.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
485	897539	TUBO FITT MIMOSA MM.12,5 1/2 MT.15	ROT	1	
485	897540	TUBO FITT MIMOSA MM.12,5 1/2 MT.25	ROT	1	
485	897541	TUBO FITT MIMOSA MM.12,5 1/2 MT.50	ROT	1	
485	897542	TUBO FITT MIMOSA MM.15 5/8 MT.15	ROT	1	
485	897543	TUBO FITT MIMOSA MM.15 5/8 MT.25	ROT	1	
485	897544	TUBO FITT MIMOSA MM.15 5/8 MT.50	ROT	1	
485	897545	TUBO FITT MIMOSA MM.19 3/4 MT.25	ROT	1	
485	897546	TUBO FITT MIMOSA MM.19 3/4 MT.50	ROT	1	
485	897547	TUBO FITT MIMOSA MM.25 1 POL MT.25	ROT	1	
485	897548	TUBO FITT MIMOSA MM.25 1 POL MT.50	ROT	1	



TUBO IRRIGAZIONE FITT FORCE KIT CON LANCIA

Tubo irrigazione con elevate caratteristiche. 2 volte pi¹ LEGGERO e 3 volte pi¹ COMPATTO di un tubo tradizionale. Tecnologia NTS: anti torsione. Tecnologia HD-TECH: massima RESISTENZA all'abrasione e alla foratura. Adatto all'uso con carrello. Pressione max 23 bar. Resiste a temperature da -40¹°C a +80¹°C. Confezione in scatola KIT con lancia, 2 raccordi a scatto, presa rubinetto 3/4".

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
485	897583	TUBO FITT FORCE C/LANCIA 15MM MT.25	ROT	6	



TUBO IRRIGAZIONE FITT ESTENSIBILE IKON BLUE MT.15

Innovativo sistema ultraleggero per innaffiare e lavare. Kit composto da tubo estensibile, raccordi e pistola multigetto. Ikon si allunga da solo al passaggio dell'acqua. Diametro interno mm.9 circa. Pressione di esercizio min 1 bar, max 4 bar.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
485	897527	TUBO FITT IKON BLUE ESTENS.KIT MT15	KIT	1	



TUBO IRRIGAZIONE FITT ANTIGELO AETERNUM

Tubo irrigazione monostrato flessibile per passaggio acqua non in pressione. Colore verde smeraldo trasparente. Utilizzo a scarico libero. Impiego da -20¹°C a +60¹°C. Marcatura metrica progressiva.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
485	897401	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM13 MT100	ROT	1	
485	897402	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM15 MT100	ROT	1	
485	897403	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM19 MT 50	ROT	1	
485	897404	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM22 MT 50	ROT	1	
485	897405	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM25 MT 50	ROT	1	
485	897406	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM30 MT 50	ROT	1	
485	897407	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM35 MT 35	ROT	1	
485	897408	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM40 MT 35	ROT	1	
485	897409	TUBO FITT ANTIG.AETERNUM MM50 MT 35	ROT	1	



TUBO IRRIGAZIONE FITT ANTIGELO PASTELLO

Tubo irrigazione monostrato. Estremamente morbido e flessibile. Superficie opalescente. Utilizzo a scarico libero. Impiego da -20Å°C a +60Å°C.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
485	897454	TUBO FITT ANTIG.PASTELLO MM15 MT100	ROT	1	
485	897456	TUBO FITT ANTIG.PASTELLO MM19 MT 50	ROT	1	