


PROTEZIONE DISEC SFERICK BASIC

Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Mostrina mm.85x65.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
753	842987	PROTEZIONE DISEC I.38 BASIC OTTONE	PZ	1	
753	842988	PROTEZIONE DISEC I.38 BASIC BRONZO	PZ	1	
753	842989	PROTEZIONE DISEC I.38 BASIC CROMO-S	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC SFERICK BDS16D1P

Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Sistema rok di nervature per la difesa contro l'attacco con frese a tazza. Mostrina mm.85x65.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
753	843394	PROTEZIONE DISEC I.38 BDS16-20 OTT.	PZ	1	
753	843395	PROTEZIONE DISEC I.38 BDS16-20 BRON	PZ	1	
753	843396	PROTEZIONE DISEC I.38 BDS16-20 CR-S	PZ	1	
753	843010	PROTEZIONE DISEC I.38 BDS16-25 OTT.	PZ	1	
753	843011	PROTEZIONE DISEC I.38 BDS16-25 BRON	PZ	1	
753	843012	PROTEZIONE DISEC I.38 BDS16-25 CR-S	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC SFERICK BDS68D1P

Protezione cilindro interasse ATRA d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Sistema rok di nervature per la difesa contro l'attacco con frese a tazza. Mostrina mm.85x65.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
753	843014	PROTEZIONE DISEC I.31 BDS68 OTTONE	PZ	1	
753	843015	PROTEZIONE DISEC I.31 BDS68 BRONZO	PZ	1	
753	843016	PROTEZIONE DISEC I.31 BDS68 CROMO-S	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC SFERICK BD121-25D1

Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Sistema rok di nervature per la difesa contro l'attacco con frese a tazza. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro. Mostrina mm.85x68.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
753	843017	PROTEZIONE DISEC I.38 BD121 OTTONE	PZ	1	
753	843018	PROTEZIONE DISEC I.38 BD121 BRONZO	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC SFERICK BD131-25D1

Protezione cilindro interasse ATRA d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Sistema rok di nervature per la difesa contro l'attacco con frese a tazza. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro. Mostrina mm.85x68.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
753	843020	PROTEZIONE DISEC I.31 BD131 OTTONE	PZ	1	
753	843021	PROTEZIONE DISEC I.31 BD131 BRONZO	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC SFERICK RWS16D1P

Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Dotato di cilindri e sfere di protezione antitrapano. Mostrina mm.85x65.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
754	843022	PROTEZIONE DISEC I.38 RWS16 OTTONE	PZ	1	
754	843023	PROTEZIONE DISEC I.38 RWS16 BRONZO	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC SFERICK RWS68D1P

Protezione cilindro interasse ATRA d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Dotato di cilindri e sfere di protezione antitrapano. Mostrina mm.85x65. ANTISKETTING.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
754	843025	PROTEZIONE DISEC I.31 RWS68D1P OTT.	PZ	1	
754	843026	PROTEZIONE DISEC I.31 RWS68D1P BRON	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC MONOLITO BD201-25D1

Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50. Di forma sferica per evitare lo strappo. Dotato di nervature, cilindro e sfere su viti e rotore per protezione antitrapano. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro. Mostrina mm.85x68.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
754	843044	PROTEZIONE DISEC I.38 BD201 OTTONE	PZ	1	
754	843045	PROTEZIONE DISEC I.38 BD201 BRONZO	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC MONOLITO BD321N-25D1

Protezione cilindro interasse ATRA d.mm.50, con base ridotta a mm.42 per foro ATRA. Di forma sferica per evitare lo strappo. Dotato di nervature, cilindro e sfere su viti e rotore per protezione antitrapano. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro. Mostrina mm.85x68.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
754	843047	PROTEZIONE DISEC I.31 BD321N OTTONE	PZ	1	
754	843048	PROTEZIONE DISEC I.31 BD321N BRONZO	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC DIAMOND ROK SFERICK BKD/S291-25D1

TOP SECURITY. Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50 filettato. Dotato di cilindri e sfere sul corpo, viti e rotore per protezione antitrapano. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro e contiene una corona di sfere di protezione contro le frese a tazza. Mostrina mm.85x68. ANTISKETTING.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
754	843070	PROTEZIONE DISEC I.38 BKD/S291 OTT.	PZ	1	
754	843071	PROTEZIONE DISEC I.38 BKD/S291 BRON	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC DIAMOND ROK SFERICK BKD/S391-25D1

TOP SECURITY. Protezione cilindro interasse STANDARD d.mm.50 filettato. Dotato di cilindri e sfere sul corpo, viti e rotore per protezione antitrapano. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro e contiene una corona di sfere di protezione contro le frese a tazza. Mostrina mm.85x68. ANTISKETTING.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
754	843073	PROTEZIONE DISEC I.31 BKD/S391 OTT.	PZ	1	
754	843074	PROTEZIONE DISEC I.31 BKD/S391 BRON	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC OR02D1

Protezione cilindro per PATENT interasse STANDARD in acciaio temprato.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
756	843079	PROTEZIONE DISEC I.38 OR02 BRONZO	PZ	1	
756	843080	PROTEZIONE DISEC I.38 OR02 OTTONE	PZ	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC MR503F-25D1

TOP SECURITY. Protezione per CILINDRO SAGOMATO d.mm.50. Corpo altezza mm.25. Chiusura magnetica rotante. Dotata di sfere per protezione antitrapano delle viti. Placca antistrappo autoregolabile a molla. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata. In dotazione 3 chiavi KM0P3GMR. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di proprietà . Chiave duplicato ns.cod.843375.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
756	843154	PROTEZIONE DISEC M I.31 MR503F OTT.	PZ	1	
756	843155	PROTEZIONE DISEC M I.31 MR503F BRON	PZ	1	
756	843158	PROTEZIONE DISEC M I.31 MR503F CR-S	PZ	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC MR500F-25D1

TOP SECURITY. Protezione per CILINDRO SAGOMATO d.mm.50. Corpo altezza mm.25. Chiusura magnetica rotante. Dotata di sfere per protezione antitrapano delle viti. Placca antistrappo autoregolabile a molla. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata. In dotazione 3 chiavi KM0P3GMR. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di proprietà . Chiave duplicato ns.cod.843375.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
756	843151	PROTEZIONE DISEC M I.38 MR500F OTT.	PZ	1	
756	843152	PROTEZIONE DISEC M I.38 MR500F BRON	PZ	1	
756	843153	PROTEZIONE DISEC M I.38 MR500F CR-S	PZ	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC MR500F-25D1 * COPPIA KA

TOP SECURITY. COPPIA KA protezioni per CILINDRO SAGOMATO d.mm.50. Corpo altezza mm.25. Chiusura magnetica rotante. Dotate di sfere per protezione antitrapano delle viti. Placca antistrappo autoregolabile a molla. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata. In dotazione 6 chiavi KM0P3GMR. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di propriet  . Chiave duplicato ns.cod.843375.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
N002	843162	PROTEZIONE DISEC MR500F COP.KA OTT.	COP	1	
N002	843163	PROTEZIONE DISEC MR500F COP.KA BRON	COP	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC 3G2FM-25D1

TOP SECURITY. Protezione per CILINDRO SAGOMATO d.mm.50 filettato. Chiusura magnetica rotante. Dotata di cilindri e sfere sul corpo, viti e rotore antitrapano. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro. Chiave magnetica. In dotazione 3 chiavi KM0P3G. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di propriet  . Chiave duplicato ns.cod.843374.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
756	843145	PROTEZIONE DISEC M I.38 3G2FM OTT.	PZ	1	
756	843146	PROTEZIONE DISEC M I.38 3G2M BRON	PZ	1	
756	843147	PROTEZIONE DISEC M I.38 3G2FM CRO-S	PZ	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC 3G3FM-25D1

TOP SECURITY. Protezione per CILINDRO SAGOMATO d.mm.50 filettato. Chiusura magnetica rotante. Dotata di cilindri e sfere sul corpo, viti e rotore per protezione antitrapano. La mostrina fa corpo unico con la protezione cilindro. Chiave magnetica codificata. In dotazione 3 chiavi KM0P3G. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di propriet  . Chiave duplicato ns.cod.843374.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
756	843148	PROTEZIONE DISEC M I.31 3G3M OTT.	PZ	1	
756	843149	PROTEZIONE DISEC M I.31 3G3M BRON	PZ	1	



PIASTRA DISEC A3195 PER PROTEZIONE 3GDM15P

Piastra di fissaggio accessoria A3195 per protezione cilindro magnetica 3GDM15P.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
756	843160	PIASTRA DISEC X PROTEZIONE 3GDM15P	PZ	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC MG410-4WDM

Protezione cilindro a chiusura scorrevole per serrature DOPPIA MAPPA posizionabile sia in orizzontale che in verticale. Rinforzata con placche al manganese. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di propriet  . In dotazione 2 chiavi mod.KM0P85. Chiave duplicato ns.cod.843372.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843130	PROTEZIONE DISEC MAGN.MG410 OTTONE	PZ	1	



PIASTRA DISEC A2748 PER PROTEZIONE MG220 / MG410

Piastra di fissaggio accessoria A2748 per protezione cilindro magnetica mod.MG220 e mod.MG410.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843135	PIASTRA DISEC X PROTEZ. MG220/MG410	PZ	1	



PROTEZIONE MAGNETICA DISEC MG220MINI

Protezione cilindro a chiusura scorrevole per serrature DOPPIA MAPPA. Rinforzata con placche al manganese. Chiusura brevettata con chiave magnetica codificata. Duplicazione chiave tramite presentazione carta di propriet  . In dotazione 2 chiavi mod.KM0P70. Chiave duplicato ns.cod.843370.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843120	PROTEZIONE DISEC MAGN.MG220MINI OTT	PZ	1	



LUCCHETTO INOX DISEC MG600 PER SERRANDA

Lucchetto da serranda monoblocco INOX. Serratura magnetica brevettata. Duplicazione protetta della chiave presso il produttore, presentando la carta di propriet  . In dotazione 2 chiavi.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843280	LUCCHETTO DISEC INOX MAGNETIC MG600	PZ	1	



CHIAVI MAGNETICHE DISEC KM0P42 * DUPLICATO

Duplica PROTETTA. Per richiedere il duplicato   necessario presentare la tessera di propriet  .

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843371	CHIAVI MAGN.DISEC KM0P42 DUPLICA	PZ-	1	



CHIAVI MAGNETICHE DISEC KM0P70 * DUPLICATO

Duplica PROTETTA. Per richiedere il duplicato Ã" necessario presentare la tessera di proprietÃ .

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843370	CHIAVI MAGN.DISEC KM0P70 DUPLICA	PZ-	1	



CHIAVI MAGNETICHE DISEC KM0P85 * DUPLICATO

Duplica PROTETTA. Per richiedere il duplicato Ã" necessario presentare la tessera di proprietÃ .

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843372	CHIAVI MAGN.DISEC KM0P85 DUPLICA	PZ-	1	



CHIAVI MAGNETICHE DISEC KM0P3GMR * DUPLICATO

Duplica PROTETTA. Per richiedere il duplicato Ã" necessario presentare la tessera di proprietÃ .

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
757	843375	CHIAVI MAGN.DISEC KM0P3G*MR DUPLICA	PZ-	1	



CHIAVI MAGNETICHE DISEC * ANELLO RICAMBIO A4270

Anello ricambio per chiavi magnetiche.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843369	CHIAVI MAGN.DISEC ANELLO RIC. A4270	PZ	5	




FOTO NON DISPONIBILE

KIT DUPLICAZIONE CHIAVI MAGNETICHE DISEC

ATTENZIONE: SERVIZIO DUPLICA ANTONIO


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	843378	KIT DUPLICAZIONE DISEC X20 KM0P70	KIT	1	
FCAT	843381	KIT DUPLICAZIONE DISEC X20 KM0P85	KIT	1	
FCAT	843382	KIT DUPLICAZIONE DISEC X20 KTXP3GMR	KIT	1	



PROTEZIONE DISEC DN42PST PER BASCULANTE

Protezione cilindro in acciaio temperato per serrature da BASCULANTE con cilindro TONDO, tipo Prefer, Viro, Iseo e Fasem. Per sporgenze cilindro da mm.12 a mm.17.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843296	PROTEZIONE DISEC BASC CIL T DN42PST	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC DN130PD1 PER BASCULANTE

Protezione cilindro in acciaio temperato per serrature da BASCULANTE con cilindro sagomato e interasse mm.70, tipo Prefer, Viro, Iseo, Fasem. Per sporgenze cilindro fino a mm.24.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843300	PROTEZIONE DISEC BASC C/SA DN130PD1	PZ	1	



VITI BRUGOLA TC 12.9 PER PROTEZIONE CILINDRO

Viti brugola TESTA CILINDRICA brunite. Alta resistenza classe 12.9. Filettatura metrica iso a passo grosso. DIN 912 - UNI 5931.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843420	VITI BRUGOLA PROTEZ.TC *12.9* 6X 40	PZ	10	
758	843421	VITI BRUGOLA PROTEZ.TC *12.9* 6X 50	PZ	10	
758	843422	VITI BRUGOLA PROTEZ.TC *12.9* 6X 60	PZ	10	
758	843423	VITI BRUGOLA PROTEZ.TC *12.9* 6X 80	PZ	10	
758	843425	VITI BRUGOLA PROTEZ.TC *12.9* 6X100	PZ	10	



VITI BRUGOLA TSP 10.9 PER PROTEZIONE CILINDRO

Viti brugola TESTA SVASATA PIANA brunite. Alta resistenza classe 10.9. Filettatura metrica iso a passo grosso. DIN 7991 - UNI 5933.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843430	VITI BRUGOLA PROTEZ.TSP *10.9* 4X60	PZ	10	
758	843435	VITI BRUGOLA PROTEZ.TSP *10.9* 5X80	PZ	10	



RINFORZO GRECATO DISEC A2465-A2627 PER BASCULANTE

Rinforzo grecato in acciaio zincato per basculanti spessore mm.3. Adatto ad essere montato in abbinamento con la protezione cilindro.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843308	RINFORZO DISEC GRECA X BASC A2465	PZ	1	
758	843309	RINFORZO DISEC GRECA X BASC A2627	PZ	1	



RINFORZO LISCIO DISEC A2466-A2625 PER BASCULANTE

Rinforzo in acciaio liscio zincato per basculanti spessore mm.3. Adatto ad essere montato in abbinamento con la protezione cilindro.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
758	843312	RINFORZO DISEC LISCIA X BASC A2466	PZ	1	
758	843314	RINFORZO DISEC LISCIA X BASC A2625	PZ	1	



RINFORZO GRECATO DISEC PER BASCULANTE

Rinforzo grecato in acciaio zincato per basculanti spessore mm.3. Adatto ad essere montato in abbinamento con la protezione cilindro.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
759	843317	RINFORZO DISEC GRECA X BASC A2584	PZ	1	



PROTEZIONE DISEC INTERNA PS0500 PER BASCULANTE

Protezione interna per le serrature per basculanti; schermo la leva di blocco della serratura. Per aprire la serratura dall'interno vanno utilizzate due mani, una per alzare la linguetta che schermo la leva e una per muovere la linguetta disblocco della serratura. Compatibile con serrature Iseo, fasem, Nemef, Prefer e Viro.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
759	843291	PROTEZIONE DISEC BASC LEVA PS0500	PZ	1	



BLOCCA MARTELLINA OVALE DISEC BMAR02

Dispositivo di bloccaggio per martellina OVALE, da installare tra la rosetta della martellina e il serramento. La rotazione della martellina è consentita solo previa pressione del pulsante. Per quadro mm.7.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
759	843334	BLOCCA MARTELLINA DISEC OVA BMAR02	PZ	6	



BLOCCA MANIGLIA TONDO DISEC BMAR05

Dispositivo di bloccaggio per maniglia TONDO d.mm.52, da installare tra la rosetta della maniglia e il serramento. La rotazione della martellina è consentita solo previa pressione del pulsante. Per quadro mm.8.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
759	843336	BLOCCA MANIGLIA DISEC TONDO BMAR05	PZ	6	



BLOCCA TAPPARELLE DISEC GB01P COPPIA

Blocca tapparelle con rostri regolabili. Dim.mm.190x20x20.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
759	843344	BLOCCA TAPPARELLE DISEC DX+SX GB01P	PZ	1	



RIPARO SALDARE DISEC GG060015 X CILINDRO SAGOMATO

Riparo da saldare per cilindro sagomato.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
759	843355	RIPARO SALDARE DISEC XCSAG GG060015	PZ	6	



KIT DIMA FORATURA DISEC X PROTEZIONE CILINDRO

Kit composto da alberino con attacco d.mm.6,3 per la fresa a tazza e finto cilindro guida alberino. Sostituendo alla punta guida della fresa a tazza con l'alberino in dotazione permette di centrare facilmente e con precisione il foro per l'inserimento della protezione cilindro.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
760	843360	DIMA FORATURA DISEC DF03 X INT.MM38	KIT	1	
760	843361	DIMA FORATURA DISEC DF07 X INT.MM31	KIT	1	
760	843362	ALBERINO DISEC MM.6,3 RIC. X DIMA	PZ	1	