


## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20501

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Laterale con 3 catenacci. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.36. Apertura interna ed esterna con chiave. Con 3 chiavi (92106/4). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
841	845000	SERR.MOTT DM LATER 3 20501 D	PZ	1	
841	845001	SERR.MOTT DM LATER 3 20501 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20500

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Laterale con 5 catenacci. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna ed esterna con chiave. Con 3 chiavi (92106/4). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
841	845006	SERR.MOTT DM LATER 5 20500 D	PZ	1	
841	845007	SERR.MOTT DM LATER 5 20500 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20510

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Laterale con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna ed esterna con chiave. Con 3 chiavi (92106/4). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
841	845010	SERR.MOTT DM LATER 4S 20510 D	PZ	1	
841	845011	SERR.MOTT DM LATER 4S 20510 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20520

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Triplice con 5 catenacci. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna ed esterna con chiave. Con 3 chiavi (92106/4). Senza aste (93140). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
841	845014	SERR.MOTT DM TRIPL 5 20520 D	PZ	1	
841	845015	SERR.MOTT DM TRIPL 5 20520 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20530

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Triplice con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna ed esterna con chiave. 3 chiavi (92106/4). Senza aste (93140). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
841	845018	SERR.MOTT DM TRIPL 4S 20530 D	PZ	1	
841	845019	SERR.MOTT DM TRIPL 4S 20530 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20540

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Quintuplice con 5 catenacci. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna ed esterna con chiave. Con 3 chiavi (92106/4). Senza aste (93141) e deviatore (96143) da ordinare a parte. Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
841	845022	SERR.MOTT DM QUINT 5 20540 D FA	PZ	1	
841	845023	SERR.MOTT DM QUINT 5 20540 S FA	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE DOPPIA MAPPA 20550

Serratura doppia mappa ANTIDECODUE da applicare verniciata. Quintuplice con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. 4 mandate. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna ed esterna con chiave. Con 3 chiavi (92106/4). Senza aste (93141) e deviatore (96143) da ordinare a parte. Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
842	845026	SERR.MOTT DM QUINT 4S 20550 D FA	PZ	1	
842	845027	SERR.MOTT DM QUINT 4S 20550 S FA	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30401

Serratura da applicare verniciata. Laterale con 3 catenacci. Entrata 64. Corsa catenacci mm.36. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
842	845050	SERR.MOTT C10 LATER 3 30401 D	PZ	1	
842	845051	SERR.MOTT C10 LATER 3 30401 S	PZ	1	
842	845052	SERR.MOTT C10 LATER 3 30401 D E	PZ	1	
842	845053	SERR.MOTT C10 LATER 3 30401 S E	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30411

Serratura da applicare verniciata. Laterale con 2 catenacci e scrocco. Entrata 64. Corsa catenacci mm.36. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
842	845059	SERR.MOTT C10 LATER 2S 30411 D	PZ	1	
842	845060	SERR.MOTT C10 LATER 2S 30411 S	PZ	1	
842	845061	SERR.MOTT C10 LATER 2S 30411 D E	PZ	1	
842	845062	SERR.MOTT C10 LATER 2S 30411 S E	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30601

Serratura da applicare verniciata. Laterale con 5 catenacci. Entrata 63. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
842	845070	SERR.MOTT C10 LATER 5 30601 D	PZ	1	
842	845071	SERR.MOTT C10 LATER 5 30601 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30611

Serratura da applicare verniciata. Laterale con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
842	845076	SERR.MOTT C10 LATER 4S 30611 D	PZ	1	
842	845077	SERR.MOTT C10 LATER 4S 30611 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30621

Serratura da applicare verniciata. Triplice con 5 catenacci. Entrata 63. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Senza aste (93140). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
842	845082	SERR.MOTT C10 TRIPL 5 30621 D	PZ	1	
842	845083	SERR.MOTT C10 TRIPL 5 30621 S	PZ	1	
842	845086	SERR.MOTT C1030 TRIPL 5 30621 D E	PZ	1	
842	845087	SERR.MOTT C1030 TRIPL 5 30621 S E	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30631

Serratura da applicare verniciata. Triplice con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Senza aste (93140). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
843	845092	SERR.MOTT C10 TRIPL 4S 30631 D	PZ	1	
843	845093	SERR.MOTT C10 TRIPL 4S 30631 S	PZ	1	
843	845096	SERR.MOTT C1030 TRIPL 4S 30631 D E	PZ	1	
843	845097	SERR.MOTT C1030 TRIPL 4S 30631 S E	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30641

Serratura da applicare verniciata. Quintuplice con 5 catenacci. Entrata 63. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Senza aste (93141) e deviatore (96143) da ordinare a parte. Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
843	845102	SERR.MOTT C10 QUINT 5 30641 D FA	PZ	1	
843	845103	SERR.MOTT C10 QUINT 5 30641 S FA	PZ	1	
843	845106	SERR.MOTT C1030 QUINT 5 30641 D E	PZ	1	
843	845107	SERR.MOTT C1030 QUINT 5 30641 S E	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO C10 30651

Serratura da applicare verniciata. Quintuplice con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. Corsa catenacci mm.40. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Senza aste (93141) e deviatore (96143) da ordinare a parte. Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
843	845112	SERR.MOTT C10 QUINT 4S 30651 D FA	PZ	1	
843	845113	SERR.MOTT C10 QUINT 4S 30651 S FA	PZ	1	
843	845116	SERR.MOTT C1030 QUINT 4S 30651 D E	PZ	1	
843	845117	SERR.MOTT C1030 QUINT 4S 30651 S E	PZ	1	



## DEVIATORI MOTTURA 34325

Deviatore da applicare verniciato. Senza cilindro. Corsa aste mm.20. Apertura interna con pomolo. Senza aste (93140).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
843	845140	SERR.MOTT NO CIL DEVIAT. C/P 34325	PZ	1	



## FERROGLIETTI MOTTURA 34326

Ferroglietto da applicare verniciato. Corsa aste mm.20. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Senza aste (93140).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
843	845142	SERR.MOTT C1030 FERROGL. 34326 E	PZ	1	



## FERROGLIETTI MOTTURA 34329

Ferroglietto da applicare verniciato. Triplice con 2 catenacci. Entrata 30. Corsa aste mm.20. Apertura interna con pomolo. Esterno cilindro C10 L mm.50 con 3 chiavi (92C10B0). Senza aste (93140).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
843	845148	SERR.MOTT C1030 FERROGL. 34329 E	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO 38600

Serratura per cilindro europeo, da applicare verniciata. Laterale con 5 catenacci. Entrata 63. Corsa catenacci mm.30. Apertura interna ed esterna con cilindro non in dotazione, da ordinare a parte. Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
844	845180	SERR.MOTT CI LATER 5 38600 D	PZ	1	
844	845181	SERR.MOTT CI LATER 5 38600 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO 38610

Serratura per cilindro europeo, da applicare verniciata. Laterale con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. Corsa catenacci mm.30. Apertura interna ed esterna con cilindro non in dotazione, da ordinare a parte. Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
844	845184	SERR.MOTT CI LATER 4S 38610 D	PZ	1	
844	845185	SERR.MOTT CI LATER 4S 38610 S	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO 38620

Serratura per cilindro europeo, da applicare verniciata. Triplice 5 catenacci. Entrata 63. Corsa catenacci mm.30. Apertura interna ed esterna con cilindro non in dotazione, da ordinare a parte. Senza aste (93140). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
844	845188	SERR.MOTT CI TRIPL 5 38620 D	PZ	1	
844	845189	SERR.MOTT CI TRIPL 5 38620 S	PZ	1	
844	845190	SERR.MOTT CI TRIPL 5 38620 D *T	PZ	1	
844	845191	SERR.MOTT CI TRIPL 5 38620 S *T	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO 38630

Serratura per cilindro europeo, da applicare verniciata. Triplice con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. Corsa catenacci mm.30. Apertura interna ed esterna con cilindro non in dotazione, da ordinare a parte. Senza aste (93140). Figura mano Dx.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
844	845196	SERR.MOTT CI TRIPL 4S 38630 D	PZ	1	
844	845197	SERR.MOTT CI TRIPL 4S 38630 S	PZ	1	
844	845198	SERR.MOTT CI TRIPL 4S 38630 D *T	PZ	1	
844	845199	SERR.MOTT CI TRIPL 4S 38630 S *T	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO 38640

Serratura per cilindro europeo, da applicare verniciata. Quintuplice 5 catenacci. Entrata 63. Corsa catenacci mm.30. Apertura interna ed esterna con cilindro non in dotazione, da ordinare a parte. Senza aste 93141 e deviatore 96145 da ordinare a parte. Figura mano Dx.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
844	845204	SERR.MOTT CI QUINT 5 38640 D FA	PZ	1	
844	845205	SERR.MOTT CI QUINT 5 38640 S FA	PZ	1	
844	845206	SERR.MOTT CI QUINT 5 38640 D FA*T	PZ	1	
844	845207	SERR.MOTT CI QUINT 5 38640 S FA*T	PZ	1	



## SERRATURE MOTTURA APPLICARE CILINDRO 38650

Serratura per cilindro europeo, da applicare verniciata. Quintuplice con 4 catenacci e scrocco. Entrata 63. Corsa catenacci mm.30. Apertura interna ed esterna con cilindro non in dotazione, da ordinare a parte. Senza aste (93141) e deviatore (96145) da ordinare a parte. Figura mano Dx.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
844	845212	SERR.MOTT CI QUINT 4S 38650 D FA	PZ	1	
844	845213	SERR.MOTT CI QUINT 4S 38650 S FA	PZ	1	
844	845214	SERR.MOTT CI QUINT 4S 38650 D FA*T	PZ	1	
844	845215	SERR.MOTT CI QUINT 4S 38650 S FA*T	PZ	1	