


SERRATURE KASSEL APPLICARE DOPPIA MAPPA 1010

Doppia mappa. Verniciata. Laterale con 1 catenaccio a 2 mandate. Ambidestra. Entrata mm.45. In dotazione 3 chiavi art.45 ns.cod.839543 (ricambio ns.cod.882640).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
792	839401	SERR.KASSEL DM LATER 1 E45 1010	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE DOPPIA MAPPA 1001-1002

Doppia mappa. Verniciata. Laterale con 3 catenacci. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.26. In dotazione 3 chiavi art.45 ns.cod.839543 (ricambio ns.cod.882640), ferrogliera, bocchetta e viti.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
792	839410	SERR.KASSEL DM LATER 3 E60 1001	PZ	1	
792	839411	SERR.KASSEL DM LATER 3 E60 1002	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE DOPPIA MAPPA 1201-1202

Doppia mappa. Verniciata. TRIPLICE con 3 catenacci. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.26. In dotazione 3 chiavi art.45 ns.cod.839543 (ricambio ns.cod.882640), ferrogliera, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839315).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
792	839416	SERR.KASSEL DM TRIPL 3 E60 1201	PZ	1	
792	839417	SERR.KASSEL DM TRIPL 3 E60 1202	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE DOPPIA MAPPA 1351-1352

Doppia mappa. Verniciata. TRIPLICE con 4 catenacci e scrocco. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.45 ns.cod.839543 (ricambio ns.cod.882640), ferrogliera, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839515).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
793	839420	SERR.KASSEL DM TRIPL 4+S E60 1351	PZ	1	
793	839421	SERR.KASSEL DM TRIPL 4+S E60 1352	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE DOPPIA MAPPA 1501-1502

Doppia mappa. Verniciata. QUINTUPLICE con 5 catenacci. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.45 ns.cod.839543 (ricambio ns.cod.882640), ferrogliera, deviatore, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839518).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
793	839422	SERR.KASSEL DM QUINT 5 E60 1501	PZ	1	
793	839423	SERR.KASSEL DM QUINT 5 E60 1502	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE DOPPIA MAPPA 1551-1552

Doppia mappa. Verniciata. QUINTUPLICE con 4 catenacci e scrocco. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.45 ns.cod.839543 (ricambio ns.cod.882640), ferrogliera, deviatore, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839518).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
793	839424	SERR.KASSEL DM QUINT 4+S E60 1551	PZ	1	
793	839425	SERR.KASSEL DM QUINT 4+S E60 1552	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CIL. TONDO 2001-2002

Laterale con 3 catenacci. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.26. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, bocchetta e viti.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
793	839450	SERR.KASSEL CP LATER 3 E60 2001	PZ	1	
793	839451	SERR.KASSEL CP LATER 3 E60 2002	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CIL. TONDO 2201-2202

TRIPLICE con 3 catenacci. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.26. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839515).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
793	839456	SERR.KASSEL CP TRIPL 3 E60 2201	PZ	1	
793	839457	SERR.KASSEL CP TRIPL 3 E60 2202	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CIL. TONDO 2101-2102

Laterale con 5 catenacci. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, bocchetta e viti.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
793	839452	SERR.KASSEL CP LATER 5 E60 2101	PZ	1	
793	839453	SERR.KASSEL CP LATER 5 E60 2102	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CIL. TONDO 2151-2152

Laterale con 4 catenacci e scrocco. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, bocchetta e viti.


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
794	839454	SERR.KASSEL CP LATER 4+S E60 2151	PZ	1	
794	839455	SERR.KASSEL CP LATER 4+S E60 2152	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CILINDRO TONDO 2301-2

TRIPLICE con 5 catenacci. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839515).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
794	839458	SERR.KASSEL CP TRIPL 5 E60 2301	PZ	1	
794	839459	SERR.KASSEL CP TRIPL 5 E60 2302	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CILINDRO TONDO 2351-2

TRIPLICE con 4 catenacci e scrocco. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839515).


P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
794	839460	SERR.KASSEL CP TRIPL 4+S E60 2351	PZ	1	
794	839461	SERR.KASSEL CP TRIPL 4+S E60 2352	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CILINDRO TONDO 2501-2

QUINTUPLICE con 5 catenacci. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, deviatore, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839518).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
794	839462	SERR.KASSEL CP QUINT 5 E60 2501	PZ	1	
794	839463	SERR.KASSEL CP QUINT 5 E60 2502	PZ	1	



SERRATURE KASSEL APPLICARE CILINDRO TONDO 2551-2

QUINTUPLICE con 4 catenacci e scrocco. Verniciata. Apertura lato interno con pomolo, esterno con chiave piatta punzonata. Cilindro F esterno tondo d.34. Entrata mm.60. Catenacci corsa mm.40, diametro 18, interasse mm.27. In dotazione 3 chiavi art.0048.F ns.cod.839551, ferrogliera, deviatore, spostamenti, bocchetta e viti. Senza aste (ns.cod.839518).

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
794	839464	SERR.KASSEL CP QUINT 4+S E60 2551	PZ	1	
794	839465	SERR.KASSEL CP QUINT 4+S E60 2552	PZ	1	